アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

お施主様用

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

施工説明書
取扱説明書

玄関手摺



工務店様へ 本説明書は、施工後必ずお施主様にお渡しください。

この説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠注意 施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

ゲンカンテスリ／F1

施　工　説　明　書

必ずお守りいただきたいこと

ダイケン玄関手摺を長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

⚠施工上のご注意

●この商品は、一般住宅用の室内用です。他の用途へのご使用はおやめください。
（屋外や浴室内など、水がかかったり湿気の多い場所に設置されますと、部品が腐食し手すりが折れやすくなり、重大事故につながるおそれがあります。）
●必ず下地に十分な強度を確保できる木質又はコンクリート下地に取付けてください。（※1）
（強度がない下地への取付けは手摺が外れたり、取付け面の破損などにより、けがをするおそれがあります。）
●商品に硬い物や重たい物をぶつけたり、落とさないでください。製品が傷ついたり破損するおそれがあります。
（表面にキズを入れると補修できませんので、取扱にご注意ください。）
●手摺の取付け後には、ぐらつきやガタツキがなく確実に固定されていることを確認してください。
●工事が完了するまで手摺をダンボールなどで養生して下さい。その際、養生テープを手摺に直接貼らないで下さい。塗装が剥がれるおそれがあります。

（※1）施工上のご注意

（木質下地の場合）



●支柱を取付ける部分には、40㎜以上の木質下地（補強根太）が必要となります。
※40㎜以上の木質下地（補強根太）が確保できない場合は、取付けできませんのでご注意ください。

（コンクリート下地の場合）



●支柱を取付ける部分には、50㎜以上のコンクリート下地が必要となります。
※50㎜以上のコンクリート下地が確保できない場合は、取付けできませんのでご注意ください。

必要工具（現場手配）

電動ドライバー	コンクリートドリル	木加工用ドリル
〈支柱木質下地・丸棒取付〉	〈支柱　アンカー固定〉	〈丸棒リード穴加工〉
		
	ドリル径　φ8.5　コンクリート用ドリル	ドリル径　φ2.5、φ3、φ4.5

ハンマー	スパナ・モンキーレンチ	ダストポンプ	＋ドライバー
			

部材一覧表（製品寸法）

ME2801−1□□ 丸棒ストレート	ME2802−1□□ エンド部カーブ付丸棒	ME2821−1□□ エンドブラケット	ME2811−1□□ 支柱
			
		付属部品 丸棒組立タッピンネジA3×25　3本 カバー固定ネジ4×25　1本	付属部品 タッピンネジA4×20　2本 タッピンネジナベA6×40　4本 C8-50 オールアンカー　4本

組立てセット例





① 段差0～220㎜に対応します。
② 手すり丸棒は必ず指定品番の丸棒をご使用ください。
③ 組立て時、手すりの高さは750㎜に設定されます。（高さ調整はできません）

取付方法（現場加工）

ME2801−□□　丸棒ストレート ME2821−□□　エンドブラケット	組立て

①丸棒にリード穴加工（φ2.5）を行った後、ブラケットに丸棒を奥までさし込み付属の丸棒組立タッピンネジA3×25で固定します。
②カバーを取付け付属のカバー固定ネジビス4×25にて固定します。



ME2802−1□□　エンド部カーブ付丸棒 ME2801−1□□　丸棒ストレート ME2821−1□□　エンドブラケット	組立て後	＋ ME2811−1□□ 支柱

⚠注意

●支柱及びブラケットの間隔は800mm以内としてください。
●手摺端末は支柱及びブラケットより100mm～150mmとしてください。
●支柱は必ず垂直に取付けてください。垂直になっていないと、手摺が正しく取付けできないことがあります。

【丸棒・支柱取付】

①丸棒手すりをブラケットにのせ、取付け面の段差によりブラケットの角度を調整してください。
②下穴加工（φ3）を行った後、付属のタッピンネジA4×20で固定します。
③最後にブラケット受部の可動部締付ネジをしっかりと締め付けてください。



木質下地取付

①リード穴加工（φ4.5）を行った後、付属のタッピンネジA6×40でしっかりと固定してください。
②ベースキャップをベース座に押し付けてください。



コンクリート下地取付

①心出しをした後、φ8.5mm、深さ40～45㎜程度のオールアンカー用下穴4ヶ所を開けます。ダストポンプなどを使用し下穴を掃除してください。
②ナットをオールアンカー上端にねじ込み、下穴に軽く打ち込みます。
③付属のオールアンカーの心棒が本体の頂部に接するまで確実にハンマーで打ち込んでください。
④ナットを外し、ベース座のアンカー取付け穴にオールアンカーを通し、ナットをスパナ・モンキーレンチを使用して確実にナットを締め付けてください。
⑤ベースキャップをベース座に押し付けてください。





お 客 様 へ

末永くご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願い致します。

1．この施工・取扱説明書は、大切に保管してください。
2．ぶら下がったり、上に乗ったり、強く押し引きするなどしないでください。
（転倒や転落の恐れがあります。故意に強い衝撃を与えた場合、手摺が床面から引き抜ける恐れがあり危険です。）
3．火に近づけるなど高温を直接あてないでください。変色・変形・破損の原因になります。
4．万が一、製品にガタツキが出た場合は、直ちに使用を止め、取付業者または販売店にご連絡ください。重大事故につながる可能性があります。

お 手 入 れ の 方 法

●通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後、水拭きし乾いた布で水分は、十分に拭きとってください。
●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし等を使ってのお手入れは、色あせ・キズなどの原因になりますのでおやめください。酸性・アルカリ性洗剤も使用しないでください。誤って付着した場合には、すぐに水拭きにて十分に拭きとってください。最後に乾いた布で水分は完全に拭きとってください。

※商品改良のため仕様を予告なしに変更することがあります。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

玄関手摺

■保証期間

施工完了後2年とさせていただきます。弊社商品の引渡完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

ご相談窓口について ●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談

DAIKENお客様相談室

0120-787-505
（フリーダイヤル）

- 携帯・PHSからは TEL 06-6452-6000へお電話ください。
- 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談

ダイケンサービス株式会社

06-6452-6032

- 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/service/

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶
▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。） 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

北海道営業部	☎ 011-856-2202	松本営業所	☎ 0263-40-0370	名古屋営業所	☎ 052-205-5811	山口事務所	☎ 083-974-0303
札幌営業所	☎ 011-856-2202	北関東営業部	☎ 028-621-6431	三河事務所	☎ 0564-65-8681	広島特販営業所	☎ 082-505-2525
函館事務所	☎ 0138-47-7191	宇都宮営業所	☎ 028-621-6431	岐阜事務所	☎ 058-246-6752	岡山営業所	☎ 086-262-2271
札幌特販営業所	☎ 011-856-2202	宇都宮特販営業所	☎ 028-621-6431	名古屋特販営業所	☎ 052-205-5811	岡山特販営業所	☎ 086-262-2271
旭川営業所	☎ 0166-24-1377	埼玉営業所	☎ 048-669-0660	浜松営業所	☎ 053-458-5751	四国営業部	☎ 087-866-8500
帯広事務所	☎ 0155-25-8421	熊谷事務所	☎ 048-527-5601	三重営業所	☎ 059-226-7073	高松営業所	☎ 087-866-8500
東北営業部	☎ 022-243-6621	群馬営業所	☎ 027-364-9811	北陸営業部	☎ 076-262-3211	高知事務所	☎ 088-885-6202
盛岡営業所	☎ 019-636-1161	首都圏営業部	☎ 03-5386-5957	金沢営業所	☎ 076-262-3211	高松特販営業所	☎ 087-866-8500
秋田事務所	☎ 018-862-4441	東京営業所	☎ 03-5386-5957	富山事務所	☎ 076-429-7250	松山営業所	☎ 089-945-8569
盛岡特販営業所	☎ 019-636-1161	山梨事務所	☎ 055-275-7931	福井事務所	☎ 0776-26-8508	徳島営業所	☎ 088-622-6261
仙台営業所	☎ 022-243-6621	横浜営業所	☎ 045-983-2332	北陸特販営業所	☎ 076-262-3211	九州営業部	☎ 092-413-2345
山形事務所	☎ 023-632-2711	厚木事務所	☎ 046-222-1535	近畿営業部	☎ 06-6915-7002	福岡営業所	☎ 092-413-2345
仙台特販営業所	☎ 022-243-6621	多摩営業所	☎ 042-571-3434	大阪営業所	☎ 06-6915-7041	北九州事務所	☎ 093-522-1224
青森営業所	☎ 017-729-2201	水戸営業所	☎ 029-248-8511	和歌山事務所	☎ 073-473-8090	長崎事務所	☎ 0957-35-0161
[八戸事務所]	☎ 0178-70-7318	つくば事務所	☎ 029-849-2344	大阪特販営業所	☎ 06-6915-7041	大分事務所	☎ 097-533-8701
郡山営業所	☎ 024-946-7211	千葉営業所	☎ 043-287-8491	兵庫営業所	☎ 078-321-1822	福岡特販営業所	☎ 092-413-2345
信越営業部	☎ 026-222-6311	我孫子事務所	☎ 04-7183-4070	（姫路駐在）	☎ 0792-24-8860	熊本営業所	☎ 096-372-5211
新潟営業所	☎ 025-285-5887	静岡営業所	☎ 054-288-3881	京都営業所	☎ 075-341-8151	南九州特販営業所	☎ 096-372-5211
新潟特販営業所	☎ 025-285-5887	首都圏住宅営業部	☎ 03-3249-4850	沖縄営業所	☎ 098-879-4916	鹿児島営業所	☎ 099-254-8300
長野営業所	☎ 026-222-6311	首都圏集合住宅営業部	☎ 03-5386-5974	中国営業部	☎ 082-505-2525	宮崎事務所	☎ 0985-26-5908
長野特販営業所	☎ 026-222-6311	首都圏リモデル営業部	☎ 03-3249-4802	広島営業所	☎ 082-505-2525	西部住宅営業部	☎ 06-6452-6231
長岡営業所	☎ 0258-33-5734	中京営業部	☎ 052-205-5811	福山事務所	☎ 084-924-7196		

2008.08 現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス　http://www.daiken.jp/